

ITA / ENG

MADE IN ITALY

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Kompakt *Evo Air*

IRRORATICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS

WWW.TOSELLI.IT


Kompakt Evo Air

L'irroratrice ad aria assistita per trattori di media taglia / The air assisted sprayer for medium size tractors

Kompakt Evo Air soddisfa le esigenze dei piccoli coltivatori di fragole, patate, pomodori e altre coltivazioni orticole. L'esclusivo sistema Air Spray Dualcone, oltre a fornire un'eccellente copertura fogliare, garantisce una drastica riduzione della deriva.

Kompakt Evo Air meets the needs of small growers of strawberries, potatoes, tomatoes and other horticultural crops. The exclusive Air Spray Dualcone system, further to an excellent leaf cover grants a drastic solution to drift.

AirSpray 620 di serie.
620 AirSpray included.



Barre 7P a chiusura laterale sequenziale sovrapposta per massima manovrabilità.
Sequential overlaid side folding 7P booms for maximum manoeuvrability.

Impianto idraulico autonomo per movimentazione barra.
Independent hydraulic system for boom control.

Struttura molto compatta che riduce lo sbalzo posteriore.
Extremely compact design to reduce rear overhang.


Regolazione proporzionale elettrica con opzione volumetrica e GPS.
Electric proportional regulation with optional GPS and volumetric regulation.

Telaio ai tre punti cat.2
Cat.2 three-point frame.

Telaio pallettizzabile.
Transportable frame.

Pannello comandi riempimento, miscelazione e lavaggio.
Filling, mixing and washing control panel.

Mixer MKE a scomparsa.
Retractable MKE mixer.





SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 1000
capacità effettiva	actual capacity	lt. 1060
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 100
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie / included
pompa	pump	AR160 BP di serie / included - D203 optional
impianto idraulico barra	boom hydraulics	indipendente / independent
barre idrauliche verniciate a polveri	powder coated hydraulic booms	7P 12/15
barre idrauliche in acciaio T-nox	T-nox stainless steel booms	7P15
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a slitta / slider
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1600
geometria variabile barra con sospensione	variable geometry with suspensions	di serie / included
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie / included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B400S o/or B180S optional
senore velocità GPS per B180S	B180S GPS speed sensor	optional su/on B180S
distribuzione volumetrica elettronica Full GPS	full GPS automatic electronic spray regulation	B400LT optional
distribuzione volumetrica ISOBUS	ISOBUS automatic spray regulation	optional
comandi elettrici	electric commands	di serie / included
settori barra	boom sections	5 di serie / included
AirSpray	AirSpray	AirSpray 620 di serie / included
idraulica AirSpray	AirSpray hydraulics	fornita dal trattore / provided by tractor
impianto idraulico barra	boom hydraulics	indipendente / independent
mixer MKE 30 litri	mixer MKE 30 lts.	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	optional
luci posteriori a led	rear lights led type	optional
triget	triget	optional
dualcone (solo per AirSpray)	dualcone (AirSpray only)	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>80 HP
peso max a secco	max dry weight	Kg. 1100
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 2300
ingombri max con barra mt. 12 (AxBxC)	max measures with 12 mts. boom (AxBxC)	2700 x 2500x3000
ingombri max con barra mt. 15 (AxBxC)	max measures with 15 mts. boom (AxBxC)	3300 x 2500x3000

OPZIONI / OPTIONS



Agriculture4.0
ready



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Dispositivo certificato per la riduzione della deriva.
Certified drift reduction equipment.

COMANDI / CONTROLLER



Comando elettrico
Electric panel



B180S



Sensore Velocita Gps
GPS speed sensor



ISOBUS



B400LT



Ricevitore Gps
Gps Receiver

Toselli
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

MADE IN ITALY

WWW.TOSELLI.IT
INFO@TOSELLI.IT