

ITA / ENG

MADE IN ITALY

**Toselli**  
CROP PROTECTION EQUIPMENTS



## **Kompakt Evo B2P**

IRRORATRICI PORTATE / MOUNTED SPRAYERS


[WWW.TOSELLI.IT](http://WWW.TOSELLI.IT)

# Kompakt Evo B2P

Leggera, compatta e versatile per le piccole aziende / Light, compact and versatile for small farms

Kompakt B2P è rivolto a piccoli agricoltori di cereali ed orticole ma può anche essere una valida opzione come macchina per le finiture, a supporto di grandi irroratrici trainate o semoventi. Serbatoio 1000 litri, barre da 12 a 15 mt.

Kompakt B2P is meant for small cereal and vegetable farmers but is also a valid option as a spare areas machine, in support of big trailed or sel-propelled sprayers. 1000 lts tank, 12 to 15 mts booms.





## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

capacità nominale	nominal capacity	lt. 1000
capacità effettiva	actual capacity	lt. 1060
serbatoio lavaimpianto	rinsing tank	lt. 100
serbatoio lavamani	hand washing tank	lt. 15
lavaggio con recupero scarichi FULLREC	FULLREC cleaning system with return recycle	di serie/included
pompa	pump	AR160 BP di serie / D203 optional
barre idrauliche verniciate a polveri	powder coated hydraulic booms	2P 12/15
sollevamento idraulico	hydraulic lifter	a slitta / slider
regolazione in altezza barra	boom height range	mm. 500 - mm. 1600
correttore d'assetto idraulico	hydraulic inclination adjustment	optional
joystick	joystick	optional
sospensione sollevamento	main lifter suspension	di serie/included
distribuzione volumetrica elettronica	automatic electronic spray regulation	B180 optional
sensores velocità GPS per B180S	B180S GPS speed sensor	optional su B180S
distribuzione volumetrica elettronica Full GPS	full GPS automatic electronic spray regulation	B400LT optional
distribuzione volumetrica ISOBUS	ISOBUS automatic spray regulation	optional
impianto idraulico autonomo (solo vers. ISOBUS)	self hydraulics (for ISOBUS version)	optional
settori barra	boom sections	5 di serie/included
mixer MKE 30 litri	mixer MKE 30 lts.	optional
circuito lavapareti	main tank internal washing system	optional
luci posteriori a led	rear lights led type	optional
triget	triget	optional
dualcone (solo per AirSpray)	dualcone (AirSpray only)	optional
trattrice consigliata	suggested tractor	>80 HP
peso max a secco	max dry weight	Kg. 770
peso max a pieno carico	max full-load weight	Kg. 1970
ingombri max con barra mt. 12 (AxBxC)	max measures with 12 mts. boom (AxBxC)	1600x2500x2600
ingombri max con barra mt. 15 (AxBxC)	max measures with 15 mts. boom (AxBxC)	1600x2500x2950

## OPZIONI / OPTIONS



Agriculture4.0  
ready



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



## COMANDI / CONTROLLER



B180S



Sensore Velocita Gps  
GPS speed sensor



B400LT



Ricevitore Gps  
Gps Receiver



ISOBUS



Comando elettrico  
Electric panel



Joystick optional



MADE IN ITALY



Toselli srl unipersonale - Via Newton, 17 - 40017  
San Giovanni in Persiceto (Bo) - ITALY  
Tel. +39 051 822284 - Fax +39 051 825366

WWW.TOSELLI.IT  
INFO@TOSELLI.IT